

# Ausschreibung und Angebot Nr. 201

---

Projekt:            zzwancor Ausschreibungstexte

---

## PlanModul DE 2017

**Eingabesumme Netto**

**Fr. ....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: .....

Ort, Datum: .....

Unterschrift: .....

## Ausschreibung und Angebot Nr. 201

	Brutto	Netto
<b>Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau</b>		
<b>201 PlanModul DE 2017</b>		
211.6 Maurerarbeiten	.....	.....
<b>Total</b>	.....	.....

### Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto	.....	.....
Rabatt	..... % <u>.....</u>	..... <u>.....</u>
Zwischentotal 1	.....	.....
Skonto	..... % <u>.....</u>	..... <u>.....</u>
Zwischentotal 2	.....	.....
MWST	8.00 % <u>.....</u>	..... <u>.....</u>
Netto	<u>.....</u>	<u>.....</u>

## Ausschreibung und Angebot Nr. 201

### 201 PlanModul DE 2017 211.6 Maurerarbeiten

#### 000 Bedingungen

-----  
 . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefeldern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).  
 . Kurztex-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

#### 100 Mauerwerk aus künstlichen Steinen

-----  
 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

#### 110 Mauerwerk aus Backstein MB und MBD


P .800 Produktenachweis.

P .810 Steinbezeichnung.  
 - PlanModul mit Dünnbettmörtel  
 PlanFix.  
 ZZ Wancor AG  
 8105 Regensdorf

111 Einsteinmauerwerk aus Backstein ohne besondere Eigenschaften MB. Gleichzeitig mit Rohbau erstellen.

.200 Knirsch vermauern.

.220 d mm 115 bis 135.



111.222	h m 1,51 bis 3,00. Steinformat mm 373/125/249	m2	.....	.....
.224	h m 1,51 bis 3,00. Steinformat mm 373/125/249 inkl. Schalldämmlager PlanProfil und Nivilliermörtel PlanBase.	m2	.....	.....
.230	d mm 140 bis 160.			
.232	h m 1,51 bis 3,00. Steinformat mm 373/150/249	m2	.....	.....
.234	h m 1,51 bis 3,00 Steinformat mm 373/150/249 inkl. Schalldämmlager PlanProfil und Nivilliermörtel PlanBase.	m2	.....	.....
.240	d mm 165 bis 185.			
.242	h m 1,51 bis 3,00. Steinformat mm 373/175/249	m2	.....	.....
.244	h m 1,51 bis 3,00 Steinformat 373/175/249 inkl. Schalldämmlager PlanProfil und Nivilliermörtel PlanBase.	m2	.....	.....


200 Mehrleistungen und Nebenarbeiten zu Mauerwerk  
-----  
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

210 MB, MBD, MBL und MBLD, Mehrleistungen und Nebenarbeiten  
-----

211 Mehrleistungen für Mauerköpfe, Leibungen und Ecken zu Mauerwerk MB, MBD, MBL und MBLD.

.100 Mauerköpfe und Leibungen ausbilden.


.110 Rechtwinklig.



.111 Zu allen Mauerwerksdicken und -höhen.






m ..... .....

.200 Schiefwinklige Mauerecken ausbilden.






Übertrag



.....

211.201	Zu allen Mauerwerksdicken und -höhen.	m	.....	.....
212	Mehrleistungen für obere Mauerwerkabschlüsse.			
.100	Mörtelüberzug.			
.110	Horizontal.			
.112	Zu Mauerwerk d mm .....	m	.....	.....
.120	Geneigt.			
.122	Zu Mauerwerk d mm .....	m	.....	.....
.200	Ausmauern.			
.210	Von Sparrenlagen, inkl. Anpassen an OK Sparren oder parallel zu OK Sparren sowie Trennschicht.			
.212	Zu Mauerwerk d mm .....	m	.....	.....
.220	Von Balkenlagen, inkl. Unterschlagen und Anpassen an OK Balken sowie Trennschicht.			
.221	Zu allen Mauerwerksdicken.	m	.....	.....
.222	Porotherm U - Schale Zu PlanModul Mauerwerk ab d mm 175 Beton und Armierung gem. Ausschreibung Betonarbeiten	m	.....	.....
.300	Auflager ausbilden für Schwellen, Pfetten, Balken und dgl.			
.301	Zu Pos. ....	St	.....	.....
.400	Einmauern.			
.410	Von einzelnen Sparren, Pfetten und Balken, inkl. Trennschicht.			
.412	Zu Pos. ....	St	.....	.....
214	Mehrleistungen zu Mauerwerk.			
.100	Für einfach gekrümmtes Mauerwerk.			

Übertrag

.....


214.181	Innenradius m .....	m2	.....	.....
250	Vollstürze -----			
251	Mehrleistungen zu Mauerwerk für Vollstürze, inkl. Mehraufwand für Uebermauern.			
.100	Tonstürze.			
.110	h bis mm 65.			
				
.112	b mm 115 bis 135.	m	.....	.....
.113	b mm 140 bis 160.	m	.....	.....
.114	b mm 165 bis 185.	m	.....	.....
500	Zusatzarbeiten zu Mauerwerk und Sichtmauerwerk ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			
510	Feuchtigkeitsabdichtung -----			
511	Feuchtigkeitsabdichtung für Mauerwerk auf Untergrund verlegen, inkl. Mörtelbett.			
				
.100	Material dem Unternehmer freigestellt.			
.103	Streifenbreite mm ..... Typenbezeichnung .....	m	.....	.....
520	Mauerwerksbewehrung -----			
521	Lagerfugenbewehrungen.			
				
.100	Feuerverzinkter Stahl.			
.181	Typ Flach Anzahl Längsdrähte 2 d mm 1.5 Abstand mm 40	m	.....	.....
.182	Typ Flach Anzahl Längsdrähte 2 d mm 1.5 Abstand mm 90	m	.....	.....
	Übertrag			.....

540	Maueranschlüsse -----			
541	Anschlussbewehrung für Zwischenwand während des Aufmauerns in Lagerfugen einmörteln.			
	.801 Mauerverbinder MV 300 / 0.35, Mauerverbinder Nicht rostender Stahl. Gelochter Flachanker d mm 0.5	St	.....	.....
542	Verbinden von neuen mit bereits bestehenden Mauern.			
	.801 Verzahnung on bestehendes Mauerwerk Mit ..... LE= ..... Zu Pos. ....	LE	.....	.....
550	Trennschichten -----			
551	Horizontale Trennschichten zwischen Mauerwerk und Decke.			
	.200 Bei tragendem Mauerwerk.			
	.210 Material dem Unternehmer freigestellt.			
	.281 Mauerwerk d mm 115 bis 135. Deckenlager zentrisch mit Mörtelbett Material ..... Schichtdicke mm..... Kernbreite mm..... Typenbezeichnung .....	m	.....	.....
	.282 Mauerwerk d mm 140 bis 160. Deckenlager zentrisch mit Mörtelbett Material ..... Schichtdicke mm..... Kernbreite mm..... Typenbezeichnung .....	m	.....	.....
	.283 Mauerwerk d mm 165 bis 185 Deckenlager zentrisch mit Mörtelbett Material ..... Schichtdicke mm..... Kernbreite mm..... Typenbezeichnung .....	m	.....	.....
600	Wärme- und Schalldämmschichten -----			
	Übertrag			.....

610 Wärme- und Schalldämmschichten unter und über Mauerwerk

-----

612 Schalldämmschicht unter Mauerwerk auf ebenen Untergrund verlegen.



.100 Für tragendes Mauerwerk.

.181 Schichtdicke mm 3  
 Mauerwerk d mm .....  
 Typenbezeichnung .....

m ..... .....

.182 Schichtdicke mm 5  
 Mauerwerk d mm .....  
 Typenbezeichnung .....

m ..... .....

**211.6 Total Maurerarbeiten**

.....